

Кріплення доступне для придбання за умови отримання електронного листа з підтвердженням замовлення.

Підходить для кріплення до будь-якого стовпа з максимальним діаметром 62 мм (2,4 дюйма),
вимагає наявності клинового кріплення, яке постачається з плоским високошвидкісним комплектом.

Сумісність:

Плоский високошвидкісний

Рекомендовані інструменти:


Гайковий ключ 7/16 дюйма (11,1 мм),
шестигранний ключ 5/32 дюйма (4 мм)

Розміри пакування:

26,4 x 16,5 x 7,9 см (10,4 x 6,5 x 3,1 дюйма)

Вага пакування:

1,1 кг (2,4 фунта)



Роутер Starlink 3-го покоління використовує технологію WiFi 6 та три діапазони. Завдяки більшому радіусу дії, вищій продуктивності й розширеній підтримці пристроїв роутер Starlink 3-го покоління підсилить мережу Wi-Fi у вашому помешканні й таким чином забезпечить більш стабільне та надійне з'єднання і вищу швидкість.

Роутер 3-го покоління може бути придбаний для використання в mesh-мережі разом із наявним роутером Starlink, або ви можете замінити наявний роутер 1-го або 2-го покоління.

Примітка. Для заміни роутера 2-го покоління на роутер 3-го покоління потрібен Ethernet-адаптер і режим обходу. Відомості й поради щодо налаштування див. нижче в посібниках зі встановлення.

Сумісність:

Стандартний
Плоский високошвидкісний

Сумісність із Mesh:

Роутер 2-го покоління
Роутер 3-го покоління



*Не сумісний зі сторонніми mesh-системами.

Розміри пакування:

55 x 300 x 120 мм (2,4 x 11,8 x 4,7 дюйма)

Вага пакування:

2,7 кг (6 фунтів)



Кріплення для роутера призначене для кріплення роутера 3-го покоління безпосередньо на стіні або іншій поверхні.

Воно ідеально підходить для дому або офісу, коли немає вільного простору на робочому столі, або для використання терміналу в транспортних засобах, де завжди доводиться економити простір.

Роутер 3-го покоління легко встановлюється в кріплення, а фіксатор запобігає випадковому витягненню кабелів.

Сумісність:

Роутер 3-го покоління

Рекомендовані інструменти:

Свердло, маркер, викрутка №2, свердло 4 мм (5/32 дюйма) (без анкерів) або свердло 7 мм (9/32 дюйма) (анкери для кріплення на стіні)


Розміри пакування:

250 x 165 x 85 мм (9,8 x 6,5 x 3,3 дюйма)


Вага пакування:

0,34 кг (0,75 фунтів)

132,5 мм
(5,2 дюйма)



298,6 мм
(11,76 дюйма)



66 мм
(2,60 дюйма)



Роутери Mesh Wi-Fi Starlink розширюють мережу Wi-Fi у вашому помешканні, забезпечуючи надійніше з'єднання та вищу швидкість у місцях, де сигнал недостатньо сильний.

*Потрібен застосунок Starlink

Сумісність:

Стандартний
Високошвидкісний
Плоский високошвидкісний

Сумісність із Mesh:


Роутер 3-го покоління
Роутер 2-го покоління

Розміри пакування:

22,4 x 28,6 x 10 см (8,8 x 11,3 x 4 дюйма)

Вага пакування:

1,72 кг (3,75 фунтів)



Призначений для дротового під'єднання пристрою безпосередньо до роутера Starlink. Підтримує швидкість до 1 Гбіт/с.

Сумісність:


Стандартний
Роутер 2-го покоління

Розміри пакування:

16,5 x 11,4 x 3,6 см (6,5 x 4,5 x 1,5 дюйма)

Вага пакування:

0,15 кг (0,33 фунтів)



Кабель Starlink довжиною 25 м призначений для заміни кабелю між плоским високошвидкісним терміналом і блоком живлення, коли потрібна додаткова довжина.

Сумісність:


Плоский високошвидкісний

Розміри пакування:

22 x 51,6 x 6,4 см (8,7 x 20,3 x 2,5 дюйма)

Вага пакування:

2,9 кг (6,39 фунтів)



8-метровий кабель Starlink призначений для заміни кабелю між плоским високошвидкісним Starlink і блоком живлення у разі пошкодження.

Сумісність:


Плоский високошвидкісний

Розміри пакування:

22 x 51,6 x 6,4 см (8,7 x 20,3 x 2,5 дюйма)

Вага пакування:

0,9 кг (2,0 фунтів)



2-метровий кабель роутера призначений для заміни у разі пошкодження стандартного кабелю з високошвидкісного комплекту Starlink, який з'єднує блок живлення та роутер Starlink.

Сумісність:


Високошвидкісний
Плоский високошвидкісний
Роутер mesh wi-fi 2-го покоління

Розміри пакування:

22,5 x 21 x 6 см (8,9 x 8,3 x 2,4 дюйма)

Вага пакування:

0,42 кг (0,93 фунтів)



5-метровий кабель Ethernet призначений для заміни кабелю з високошвидкісного комплекту Starlink між блоком живлення та роз'ємом RJ45 (для сторонніх роутерів або пристроїв).

Сумісність:


Високошвидкісний
Плоский високошвидкісний

Розміри пакування:

22,5 x 21 x 6 см (8,9 x 8,3 x 2,4 дюйма)

Вага пакування:

0,42 кг (0,93 фунтів)



Дозволяє виконувати свердління більшості типів стін.

Не рекомендовано використовувати на цегляній кладці, бетоні або твердому штукатурному покритті. Найкраще підходить для клієнтів, що мають досвід прокладання інтернет-кабелю та свердління стін. Комплект містить перове свердло, свердло, інструмент для прокладання кабелю, силіконовий герметик, втулки та настінні затискачі.

Сумісність:

Стандартний

Високошвидкісний

Плоский високошвидкісний

Рекомендовані інструменти:

Дриль, детектор неоднорідностей/електрокабелів

Розміри пакування:

34,9 x 13,3 x 4,4 см (3,75 x 5,25 x 1,75 дюйма)

Вага пакування:

0,38 кг (0,83 фунтів)



Передбачає можливість свердління цегляної кладки, бетону або твердого штукатурного покриття (за винятком зовнішнього теплоізоляційного покриття). Найкраще підходить для клієнтів, що мають досвід прокладання інтернет-кабелю та свердління стін. Комплект містить перове свердло, свердло, інструмент для прокладання кабелю, силіконовий герметик, втулки та настінні затискачі.

Сумісність:

Стандартний
Високошвидкісний
Плоский високошвидкісний

Рекомендовані інструменти:

молоток, перфоратор, свердло з хрестоподібним наконечником, детектор неоднорідностей/електрокабелів, захисні окуляри, рукавички та маска

Розміри пакування:

35,2 x 16,5 x 4,4 см (13,875 x 6,5 x 1,75 дюйма)

Вага пакування:

1,0 кг (2,1 фунтів)

