




STARLINK | SPECIFIKATIONER FÖR MINI




## Innehållet i lådan




Starlink med integrerat wifi




Stativ



Röradapter och platt fäste



Strömkabel


15 m  
(49,2 fot)

Nättaggregat





Starlink-kontakt

**Paketets vikt:** 2,89 kg (6,37 lbs)**Paketmått:** 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 tum)




<b>Antenn</b>	Elektronisk fasad matris
<b>Synfält</b>	110°
<b>Riktning</b>	Programvaruassisterad manuell inriktning
<b>Vikt</b>	1,10 kg (2,43 lb) 1,16 kg (2,56 lb) med stativ 1,53 kg (3,37 lb) med stativ och 15 m kabel
<b>Miljöklassificering</b>	IP67 typ 4 med DC-strömkabel och Starlink-kontakt/-kabel installerad
<b>Drifttemperatur</b>	-30 °C till 50 °C (-22 °F till 122 °F)
<b>Vindhastighet</b>	Drift: över 96 km/h (60 mph)
<b>Snösmältningskapacitet</b>	Upp till 25 mm/timme (1 tum/timme)
<b>Strömförbrukning</b>	Genomsnitt: 25–40W
<b>Effekt</b>	12–48V 60W
<b>USB PD-krav</b>	100W, 20V/5A Minimum (med tillbehör för Starlink USB-C till centrumstiftkabel)












<b>Wifi-teknik</b>	802.11a/b/g/n/ac
<b>Generation</b>	Wifi 5
<b>Radio</b>	Dubbelband 3x3 MU-MIMO
<b>Ethernet-portar</b>	En (1) låsbar Ethernet LAN-port med Starlink-väggkontakt
<b>Täckning</b>	Upp till 112 m <sup>2</sup> (1 200 ft <sup>2</sup> )
<b>Säkerhet</b>	WPA2
<b>Strömindikator</b>	LED   bakre frontplatta, nedre vänstra hörnet
<b>Nätkompatibilitet</b>	Kompatibel med alla Starlink mesh-system *Inte kompatibel med mesh-system från tredje part
<b>Enheter</b>	Anslut upp till 128 enheter



<b>Produktmått</b>	91 x 44 x 51 mm (3,6 tum x 1,7 tum x 2,0 tum)
<b>Vikt</b>	0,2 kg (0,44 pund)
<b>Miljöklassificering</b>	IP66 typ 4
<b>Drifttemperatur</b>	-30 °C till 50 °C (-22 °F till 122 °F)
<b>Strömspecifikationer</b>	100-240V ~ 1,6A 50-60 Hz









\*Starlink Mini-kabel ingår inte. Finns på [shop.starlink.com](https://shop.starlink.com).  
Denna produkt är inte längre klassad som IP67 med en standard RJ45-kabel.

## RÖRADAPTER OCH PLATT FÄSTE




103,5 mm  
(4,07 tum)

58,1 mm  
(2,29 tum)



172,7 mm  
(6,8 tum)



83,9 mm  
(3,3 tum)